

La gestion des condensats d'air comprimé

NOUVEAUX PRODUITS

Dans notre ambition continu d'être votre associé fiable et d'être innovant pour tous les produits de la gestion des condensats d'air comprimé ; nous sommes heureux de présenter nos nouveaux produits.



NUFORS-DC

Le NUFORS-DC est notre nouveau purgeur de condensat à détection de niveau pneumatique, actionné par un Cylindre Direct.

Plusieurs caractéristiques principaux sont :

- Vanne piloté directement fiable.
- Aucune électricité requise.
- Aucune perte d'air inutile.
- Voyant du niveau de condensat.
- Bouton de teste.
- Tamis intégré.

Le NUFORS-DC est idéalement pour les applications où l'électricité n'est pas disponible, trop chère ou non fiable.

Nouveau

KAPTIV-CS

Le KAPTIV-CS (Solution Compacte) est notre nouveau purgeur de condensat à détection de niveau électronique avec alarme.

Le KAPTIV-CS économise l'air comprimé et offre un fonction d'alarme (NO ou NC) en standard.

Le tamis intégré en maille, facilement démontable pour l'entretien, protège le KAPTIV-CS et empêche le colmatage de l'orifice de la vanne.

Plusieurs caractéristiques principaux sont :

- Un seule modèle suffit pour couvrir jusqu'à 100 m³/min.
- Tamis intégré.
- Fonction d'alarme (NO ou NC) en standard.
- Options de raccordement d'admission multiples.
- Peut être relié au JORC WARNER®.



TEC-44 ACIER INOXYDABLE

L'inbloquable perfectionné !

Le TEC-44 est notre purgeur de condensat à tournant sphérique motorisé réglé par minuterie qui décharge le condensat fortement souillé des systèmes d'air comprimé avec de la pression évaluée jusqu'à 40 bar.

Le TEC-44 a un orifice de 1/2" et est appliqué là où tous les autres échouent.

Nous avons conçu une nouvelle version de TEC-44 avec une vanne en acier inoxydable.

Cette caractéristique fournissent bien plus de possibilités de ventes et d'application !

Appelez-nous pour plus de détails.



Nouveau

KAPTIV-SP



**Convertit la
conjecture en
connaissance !**

Un voyant du niveau est l'un des caractéristiques qui rend le **KAPTIV-SP** unique.

De plus en plus des clients aiment le fait qu'ils peuvent voir le niveau de condensat dans le réservoir du purgeur.

Le KAPTIV-SP a les caractéristiques additionnels:

- Options programmable d'alarme.
- Options diverses de tension.
- Option d'intervalle de maintenance.
- Tamis intégré.
- Grande capacité de décharge.

Le KAPTIV-SP est offert à côté de la nouvelle version de KAPTIV-CS (solution compacte).

A côté de l'alarme, l'option d'intervalle de maintenance du KAPTIV-SP peut être relié au JORC WARNER.



Le WARNER est un système d'avertissement de gestion de condensat. Quand les produits de gestion de condensat exigent l'entretien, le WARNER contacte l'ingénieur d'entretien par l'intermédiaire du réseau de téléphone mobile.

Les détecteurs de WARNER peuvent être reliés aux alarmes et option d'intervalle de maintenance du KAPTIV, aussi bien qu'aux indicateurs de performance des SEPREAMIUM séparateurs huile/eau.

Le WARNER contacte l'ingénieur d'entretien quand il y a une occasion d'entretien. Les occasions d'entretien peuvent être:

- Faire de la maintenance aux purgeurs de condensat.
- Faire de la maintenance au SEPREAMIUM avec nouveaux éléments.
- Contrôle du rendement de niveaux de résidu d'huile.

Le WARNER dissipe les doutes si les produits de gestion de condensat fonctionnent selon l'espérance.

L'ingénieur d'entretien peut répondre immédiatement et ne devra jamais manquer une occasion d'entretien, ou de perdre l'affaire face à un concurrent.



Indicateur de la vie pour l'élément

Un avantage principal du SEPREAMIUM est qu'il a l'indicateur de la vie d'élément.

Cet outil puissant est une aide visuelle qui emporte toutes les "spéculations" sur le moment quand vous devez changer les éléments.

Quand les éléments exigent le remplacement, vous serez averti par SMS !



Indicateur de débordement

Quoique le SEPREAMIUM soit conçu pour ne pas déborder, il inclut ce dispositif de garde comme précaution.

Si une situation de débordement se produit, ceci sera communiqué.



Trucs du commerce

Question:

Est- ce que les indicateurs de performance particulièrement conçus peuvent être rétro adaptés à un SEPREMIUM actuellement installés en appliquant le WARNER ?

Réponse:

Oui!

En commandant le WARNER, les indicateurs de performance du SEPREMIUM peuvent être fournis dans le kit et simplement être changés pendant l'installation.

Les détecteurs de WARNER sont actionnés par la technologie Interrupteur Lame Souple (ILS ou interrupteur reed) et les indicateurs d'élément de SEPREMIUM sont modifiés pour exécuter à côté des détecteurs de WARNER.

Contactez-nous pour plus des informations.



TIMES CITATION

Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude.

JORC industriel est un spécialiste en gestion du condensat global d'origine hollandaise of frant les purgeurs, les séparateurs d'huile/d'eau et l'équipement d'épargnant d'air aux distributeurs, aux revendeurs et aux OEM dans l'industrie d'air comprimé dans puis de 65 pays. JOR C industriel est consacré à fixer la norme en aidant nos clients contrôle leurs exigences de la gestion de condensat.

JORC products

FLUIDRAIN, FLUIDRAIN-COMBO, FLUIDRAIN-QUICK-SET, D-LUX, EZ-1, PURO MINI, PURO, PURO MIDI, PURO GRAND, PURO GRAND XTENDER, PURO DISTRIBUTOR, ENVIRO, LOCATOR, AIR-SAVER, NUFORS, MAGY, KAPTIV, SEPREMIUM, SMART GUARD PRO, TEC-11, TEC-22, TEC-33, TEC-44, TEC-55 , COMBO, XP, OPTIMUM, NUFORS-DC, KAPTIV-CS, KAPTIV-SP, WARNER.

JORC produits plus disponibles :

SMART GUARD, OPTIMUM, COMBO, TEC-22, COMBO-QUICK-SET.

Les informations fournies sous ce pli sont précises et fiables. Cependant, aucune responsabilité n'est assumée ni pour son usage ni pour n'importe quelle infraction aux brevets ou aux droits des autres, qui peuvent résulter de son utilisation. En outre, JORC se réserve le droit de mettre à jour l'information sans communication.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Les Pays-Bas

Tel +31 45 524 24 27
Fax +31 45 524 19 79
www.jorc.eu
info@jorc.nl