

# WARNER®

El sistema de prevención por la gerencia del condensado

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El WARNER es un sistema de prevención por la gerencia del condensado. Cuando los productos de la gerencia del condensado necesiten mantenimiento, el WARNER contactará al mecánico del servicio por medio de enviar un mensaje a su teléfono móvil.

La gerencia del condensado es una parte vital para realizar y mantener un sistema de aire comprimido fiable.

Sistemas de aire comprimido pueden incorporar purgadores electrónicos capacitivos (KAPTIV) con alarma y separadores agua/aceite (SEPREMIUM) con indicadores que indican la vida de los elementos.



El WARNER contacta al mecánico del servicio cuando haya una oportunidad para ejecutar mantenimiento. Oportunidades de mantenimiento pueden ser:

- Mantener los purgadores
- Cambiar los elementos de los separadores agua/aceite con elementos nuevos
- Controlar la salida del nivel de aceite

El WARNER elimina todas inseguridades y le avisa si el sistema está funcionando según esperanzas o no.

El mecánico del servicio puede reaccionar inmediato por lo que nunca va a perder una oportunidad para hacer mantenimiento, o perder la ocasión a su competencia.

## VENTAJAS COMERCIALES

- Notificación directa de la oportunidad de mantenimiento.
- Convierte inseguridades en conocimiento.
- Empotrar en sistemas actuales es posible.
- Cuatro (4) puntos de contactos de los sensores.

## VENTAJAS TÉCNICAS

- Compacto y fácil para instalar (solo activar la tarjeta SIM).
- Mensajes de texto simples y claros a su móvil.
- LED display indica el status de la operación.
- El WARNER kit se suministra completo con cables y sensores.
- 2-Vía comunicación.
- Operación desde lejos.

**¡Nunca va a perder una oportunidad de mantenimiento!**

# WARNER® El sistema de prevención

## Purgadores electronicos capacitivos

### Alarma

La gama KAPTIV tiene una alarma integrada. La alarma es pre-programada en el modo normal cerrado (NC), pero se puede cambiar en el modo normal abierto (NO) también.

Conecte la alarma del KAPTIV (purgador electrónico capacitivo) al WARNER y va a recibir un SMS en caso de alarma.



La gama KAPTIV ofrece contactos de Alarma Cicla normal abierta y normal cerrada y una única programación de Servicio Intervalo.



## SENSORES

¡Ponga la tarjeta SIM y activar!

Cuando un purgador o uno de ambos sensores del SEPREAMIUM sea en el modo de alarma, usted va a recibir un SMS que advisa sobre el status del sistema.

**¡Nunca va a perder una oportunidad para ejecutar mantenimiento!**



## SENSORES

Ambas tapas de las torres del SEPREAMIUM se ajustan con los indicadores del JORC sensor.

Los indicadores y los sensores están incluido en el kit de instalación del WARNER.

## Indicador de la vida del elemento

### Indicador de la vida del elemento



Una ventaja única del SEPREAMIUM es que tiene indicadores que indican la vida de los elementos. Este recurso es una ayuda visual que elimina todas inseguridades sobre cuando necesite cambiar los elementos. Cuando los elementos se deban cambiar, usted va a recibir una notificación



### Indicador de desbordamiento

Aunque el SEPREAMIUM está diseñado para eliminar un desbordamiento del condensado, esta característica está incluida si precaución.

Pasaría una situación de desbordamiento, usted va a recibir un SMS.



# WARNER®

## El sistema de prevención por la gerencia del condensado

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	115Vac o 230Vac 50/60Hz
Consumo máximo	7.5 W (arrancar, 4 x activo JORC sensores, todas salidas 'on')
Temperatura de la operación	-40 hasta + 60° C
Indicadores	LED
Programación / Comunicación	SMS formato, tarjeta SIM
Entradas	4, contactado o colectadores abiertos (inductivo sensor), activado abierto o cerrado ('dip switch' entrada ajustes)
Salidas	4, relé salidas ON/OFF
Cambio capacidad máx. por salida	240Vac o 220Vdc, 5A, 1250VA, 120W
Cambio capacidad mín. por salida	5V, 100mA
Protección ambiental	IP65 (NEMA 4)
Material de la carcasa	ABS
WARNER kit contiene	WARNER sistema Cinco (5) 2 metros cable Dos (2) sensores



**JORC ES ISO 9001:2008 CERTIFICADO**



La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

**JORC Industrial BV**  
Pretoriastraat 28  
NL-6413 NN Heerlen  
Holanda

Tel +31 45 524 24 27  
Fax +31 45 524 19 79  
E-mail [info@jorc.nl](mailto:info@jorc.nl)  
[http:// www.jorc.eu](http://www.jorc.eu)